

EXPLORIAN E310

 一部のモデルのお取り扱いをしていない地域もございます

仕様 - VM0202

電圧: 100V
 周波数: 50 - 60 Hz
 ワット数 900W

記号

|  警告 | |  注意 | |
|---|--|--|----------------------------------|
|  | 動いているパーツに、絶対に触れないでください。手や調理器具をコンテナ内に入れないでください。 |  | 蓋と蓋プラグを所定の位置にはめてからブレンドを始めてください。 |
|  | 感電の危険があります。 |  | 本取扱説明書をよく読んでご理解の上、ブレンダーをご使用ください。 |
|  | 高温の液体をブレンド中は、本体が熱くなります。 |  | 水に浸さないでください。 |
|  | ブレンダーの使用中はコンテナに物を入れないでください。 | I/O | オン/ オフ |
|  | 使用していない時や、お手入れ前、アクセサリ交換の前、あるいはブレンダー使用中に動いている部品に近づく場合は、プラグを抜いてください。 | | |

味覚の冒険に出かけよう

vitamix.com

 **警告:**Vitamix® ブレンダー使用中の重大なけがを防ぐため、以下を含む基本的な安全上の注意に従ってください。

 **警告**



けがを防止するために。

取扱説明書をよく読みご理解の上、本製品をご使用ください。
以下を含む基本的な安全上の注意に従ってください。



1. すべての注意事項をお読みください。
2. 用途以外の目的でブレンダーを使用しないでください。
3. お子さまや、身体障がい、知的障がい、精神障がいをお持ちの方によるご使用もしくはその近くでのご使用はお控えください。お子さまや障がいをお持ちの方がブレンダーをご使用になる場合、またはその近くでのご使用になる場合は、目を離さないようにしてください。お子さまがブレンダーで遊ぶことのないようご注意ください。
4. 警告: 不慮の作動を防ぐために、お手入れの前には電源を切りプラグを抜いてください。
5. 注意: 「サーマルカットアウト機能 (熱を感知して回路を遮断する機能)」の不慮のリセットによる危険を避けるため、タイマーなどの外部スイッチ切替装置を使用したり、電気によって定期的にスイッチのオン/ オフが切り替わる回路に接続したりして、ブレンダーに電力を供給しないでください。
6. 感電の危険を防止するため、ブレンダーベースを水やその他の液体に浸さないでください。
7. 使用していない時、部品の交換時、またはお手入れの前にはコンセントからプラグを抜いてください。
8. 必ずブレンダーのスイッチがオフであることを確認してから、コンセントにプラグを差し込んでください。また、ブレンダーの電源をオフにしてから、プラグを抜いてください。
9. 回転部分には触れないでください。
10. 電源コードやプラグが破損している状態のものやブレンダーに異常が発生した後、またはブレンダーを落としたり破損させたりした場合は、ブレンダーを操作しないでください。検査、修理、交換、または調整が必要な場合は、代理店にご連絡ください。米国またはカナダ以外の国でお買い求めの場合は、お住まいの地域のVitamix 販売代理店にお問い合わせください。
11. お使いのお台所にブレーカー (漏電遮断器) が備え付けられている場合があります。シンクのまわりのコンセントをお探しくください。ブレンダーが作動しない場合、プラグを抜き、壁のコンセントまたはブレーカーをリセットしてください。それでもブレーカーが落ちてしまう場合は、コンセントからブレンダーのプ

- ラグを抜いて24 時間待ってから再度試してください。それでも問題が続く場合は、Vitamix カスタマーサービスへご連絡ください。
12. Vitamix の承認した純正部品以外の部品の使用を含む、部品の交換や改造をすると、火事、感電、またはけがの原因となる場合があります、保証は無効となります。
 13. 蓋付きの瓶を含む、Vitamix が明示的に承認・販売していないアタッチメントをブレンダーに使用した場合、火事、感電またはけがの原因となります。こういった方法で使用すると、保証は無効になります。
 14. 屋外で使用しないでください。
 15. テーブルやカウンターの端にコードを掛けないでください。
 16. 高温になるガスコンロや電気コンロの上や近く、加熱したオーブンの中や上に置かないでください。
 17. 大けがやブレンダーの損傷の危険を軽減するため、作動中はコンテナに手や調理器具を近づけないでください。ゴムベラやスパチュラはご使用いただけますが、ブレンダーが作動していない時にのみご使用ください。
 18. 付属のタンパーは蓋の主要部分が取り付けられている状態でのみ使用してください。
 19. ブレードは鋭利です。コンテナのブレードアセンブリをお手入れする際には、けがをしないよう特にご注意ください。
 20. けがの危険を軽減するため、Vitamix コンテナに取り付けていない状態のブレードアセンブリをモーターベースに置かないでください。
 21. コンテナから中身を取り出す際、お手入れをする際、鋭いブレードを扱う際は十分にご注意ください。
 22. スプーンやフォーク、ナイフ、または蓋プラグといった異物をコンテナの中に入れたままにしないでください。ブレンドを開始した時、ブレードやその他の部品を傷つける原因となり、けがを引き起こす可能性があります。
 23. 絶対に破損したブレードを使って作動させないでください。
 24. センタリングパッドを取り外した状態で作動させないでください。
 25. 必ず蓋と蓋プラグを所定の位置にしっかりとはめてからブレンドを始めてください。ブレードの回転中に2つのパーツからなる蓋を取り外さないでください。材料を追加してタンパーを使用する場合は、蓋プラグのみ外してください。
 26. 1.4L または2.0L コンテナを使用して高温の液体や材料をブレンドする場合はご注意ください。水滴や蒸気が漏れ、やけどの原因となる可能性があります。最大容量を上回る量の内容物をコンテナに入れしないでください。常に最も遅いスピード「1」から始めてください。やけど防止のため、手や露出した肌を蓋の開口部に近づけないでください。
 27. ナッツバターやオイルベースの食品を作る際は、混合物がコンテナの中でスムーズにまわり始めてから1分以上混ぜないでください。長時間混ぜすぎると、過熱を引き起こす可能性があります。
 28. 操作する前に、コンテナがセンタリングパッドとぴったりと合っていることを確認し、ドライブスプラインがドライブソケットとかみ合っていることを確かめます。

下記の注意事項をお守りください

注意: 重要な安全上の注意や安全にご使用いただくための重要な指示に従わない場合、Vitamixブレンダーの誤用となり、保証が無効になったり、大けがをする恐れがあります。

⚠ 警告



感電の危険、火災やけがの恐れがあります。

モーターベースまたはコンテナの部品を改造または変更しないでください。

Vitamix が明示的に許可または販売していない部品は使用しないでください。

指示に従わない場合、感電、火災またはけがの原因となる可能性があります。

⚠ 警告



感電の危険があります。

アース付きコンセントのみを使用してください。

アース端子を取り外さないでください。

アダプターを使用しないでください。

延長コードを使用しないでください。

モーターベースのお手入れの前や、使用していない時は、必ずプラグを抜いてください。

モーターベースを水またはその他の液体に浸さないでください。

指示に従わない場合、死亡や感電の原因となる可能性があります。



EXPLORIAN E310



既存のVitamix コンテナについて -

Explorianブレンダーベースでは、既存の(C SeriesおよびG Series)のコンテナをご利用いただけます。Vitamix自動検知コンテナは、Explorianブレンダーでは作動しません。詳細は、vitamix.com をご覧ください。

蓋、蓋プラグ、およびタンパー

- ブレンダーを使用する際には、必ず蓋と蓋プラグを使用してください。
- 必ず蓋が所定の位置に固定されていることを確認してから、ブレンダーを操作してください。
- 蓋プラグは計量カップとして使用できるように目盛がついています。
- 蓋プラグ開口部に蓋プラグを差し込みます。プラグを時計回りにまわして、所定の位置に固定します。取り外す場合は、反時計回りにまわして引き上げます。
- タンパーを使用するとき、または材料を加えるときは、蓋プラグを取り外します。

モーター - モーターはオーバーヒートを自己防止するよう設計されています。ブレンダーがすぐに作動しない場合は、プラグを電源に差し込まれていること、電源がオンになっていることを確認します。モーターがオーバーヒートしている場合は、モーターの熱が冷めるまで20～45分間待ちます。

ブレンダーの「オーバーロード」を回避するためのヒント:

- ブレンダーの使用方法を習得段階では、Vitamixレシピのみを使用してください。
- 推奨スピードよりも低速または高速で材料を攪拌しないでください。
- 推奨時間よりも長時間、材料を攪拌しないでください。
- 水分の少ない混合物を攪拌するにはタンパーを使用し、材料がブレードの周りをまわるようにします。

コントロールパネル

オン/オフ (I/O) スイッチ - オン/オフスイッチでマシンの電源をコントロールします。

速度調節ダイヤル - 速度調節ダイヤルを使って1 (最も遅い) から10 (最も速い) まで手でスピードを変えることができます。

パルス (P) スイッチ - パルススイッチを押し下げると、押し下げられている間は速度調節ダイヤルで設定されている速度でブレンドされます。



重要! VITAMIXコンテナ、蓋、タンパーについて知っておくべきこと

▲注意



回転しているブレードは、深刻な傷害の原因となる可能性があります。

コンテナのスタイル、タイプ、サイズが異なる場合、蓋やタンパーを交換して使用することはできません。ブレンダーに付属のタンパーをご使用ください。

コンテナのスタイル、タイプ、サイズが異なる場合、蓋やタンパーを交換して使用することはできません。ブレンダーに付属のタンパーと蓋をご使用ください。

ブレンドにタンパーを使用する前に、正しいタンパーであることを確認しましょう。必ず蓋をしっかりと固定し、蓋プラグを取り外した状態で、タンパーを使用してください。購入時にタンパーが付属している場合は、それがご使用に最適のタンパーです。

1. 空のコンテナに蓋をします。
2. 蓋プラグを外し、蓋プラグの開口部からタンパーを差し込みます。適切なタンパーであれば、開口部に容易にはまります。コンテナの中でタンパーをどんなに動かしてもブレードに接触することはありません。
3. しっかりと目視します。どんな角度であれタンパーがブレードに接触する場合は、そのタンパーは使用しないでください。
4. お手持ちのコンテナに合ったタンパーをお持ちでない場合は、Hunan Covinda Robotic Technology Co., Ltd. までお電話で (400-660-8885) お問い合わせください。

タンパーの使い方

⚠ 警告




回転しているブレードは、深刻なけがの原因となる可能性があります。

- マシンの作動中、または、コンテナがまだベースに取り付けられている状態で、手やスパチュラ等をコンテナに入れないでください。
- コンテナのスタイル、タイプ、サイズが異なる場合、蓋やタンパーを交換して使用することはできません。マシンに付属のタンパーをご使用ください。お手持ちのコンテナに合ったタンパーをお持ちでない場合は、代理店にお問い合わせください。

重要:

- スブラッシュディスク (タンパー上部の近く) および蓋は、蓋がしっかりと適切に固定されている状態で、タンパーとブレードとの接触を防止するものです。
- ブレンド中にタンパーを使用する場合、コンテナ容量の2/3以上、内容物を入れしないでください。
- ブレンド中の過熱を避けるため、30秒以上続けてタンパーを使用しないでください。
- 食品が回転しない場合、蓋がしっかりと所定の位置にはまっていることを確認しながら、蓋プラグを慎重に外してください。蓋プラグの開き口からタンパーを差し込んで、内容物を取り除きます。
- タンパーを真っ直ぐ下に向けて持っているだけでは、内容物の回転を手助けしない場合があります。必要に応じて、コンテナの側面や角に向けてタンパーを動かします。タンパーを無理にコンテナの奥へ入れようとししないでください。



操作説明

⚠ 注意



やけどの防止のため、熱い液体の場合はスピード「1」以上で始動しないでください。

漏れてくる蒸気や水滴、内容物によってやけどする可能性があります。必ずスピード「1」から開始し、徐々に「10」まで上げてください。

内容物が飛び出さないよう、マシンを操作する前に蓋と蓋プラグをしっかりと固定してください。



- コンテナをモーターベースに置く前に、コンテナに食材を入れてください。液体と柔らかい食品を最初にコンテナに入れ、固体の材料と氷は最後に入れてください。ブレンドには影響しませんが、材料を小さく切ったり分けたりすると、食材をより正確に測ることができます。**高温の食材を処理・攪拌し、熱いスープやソースを作る場合は、十分に注意してください。**
- 2つのパーツからなる蓋をしっかりと固定します。ブレンドの際は、(蓋プラグ開口部からタンパーを差し込んでいる場合を除き)常に2つのパーツが揃った状態で蓋を使用してください。特に、高温の材料をブレンドする際は、蓋がしっかりと固定されていることを確認してください。
- モーターが停止している状態で、センタリングパッドの位置に合わせてウェットブレードコンテナをモーターベースにセットします。作動しているモーターベースにコンテナを置いたり、コンテナが所定の位置に正しく置かれていない状態でモーターベースを起動させたりしないでください。
- 速度調節ダイヤルが、スピード「1」を指していることを確認します。オン/ オフスイッチを押してマシンをスタートします。ブレードが回転を始めます。
- ブレンド中に速度調節ダイヤルを「1」から「10」まで回し、ブレードの回転速度を調節します。
- ブレンドの最後に速度調節ダイヤルを反時計回りに回し、スピード「1」に戻します。オン/ オフスイッチを押します。
- マシンを止めた後は、ブレードが完全に停止するまで待ってから、蓋やコンテナをモーターベースから取り外してください。

トラブルシューティング

Vitamix のモーターは、使用中の過熱から保護されるように設計されています。この機能により、モーターが停止します。その際、モーターがわずかな臭気を発する可能性があります。

以下の手順に従ってモーターをリセットしてください。これらの手順を実行しても問題が解決しない場合は、直ちにお近くの代理店に連絡してください。

過熱保護のリセット手順

ブレンド中にオーバーヒートしてモーターが停止した場合は、再度ブレンドを開始する前に20～45分間冷却してください。

Vitamix マシンの「オーバーロード」を回避するためのヒント:

- ・ マシンの使用方法を習得段階では、Vitamix レシピのみを使用してください。
- ・ 推奨スピードよりも低速または高速で材料を撈拌しないでください。
- ・ 推奨時間よりも長い時間、材料を撈拌しないでください。
- ・ 水分の少ない混合物を撈拌するにはタンパーを使用し、材料がブレードの周りを回るようにします。

お手入れ方法

注: Vitamix コンテナは、リテーナナットとブレードアセンブリを取り外すことなく、完全にクリーニングできるように設計されています。容器から保持ナットまたはブレードアセンブリを取り外そうとしないでください。通常のクリーニングと消毒手順または食器洗い機のクリーニングサイクルにより、コンテナとそのコンポーネントの完全かつ徹底的なクリーニングが保証されます。コンテナが破損している場合は、使用しないでください。Vitamix カスタマーサービスにお問い合わせください。

容器、ふた、ふたプラグを洗わず、食器洗い機をいじるのを好まない場合は、これらの指示に従ってください。

コンテナ:

洗浄方法:

1. コンテナ容量の半分までお湯を入れ、食器用洗剤を数滴入れます。
2. 2つのパーツからなる蓋をしっかりと固定位置に押し込みます。
3. コンテナをベースに取り付けます。
4. オン/ オフを押す。
5. 速度をゆっくりと「10」まで上げます。
6. マシンを30～60秒作動させます。
7. 速度調節ダイヤルを回して「1」に戻し、スタート/ ストップスイッチを押します。
8. すべての部品をすすいで水を切ります。

殺菌消毒方法 (酢)

1. 上記の洗浄方法に従ってください。
2. お酢を入れた溶液を用意します。お酢を同量の水で薄めます。コンテナをいっぱいにししないでください。
3. 2つのパーツからなる蓋をしっかりと固定位置に押し込みます。
4. コンテナをベースに取り付けます。
5. オン/ オフを押す。
6. 速度をゆっくりと「10」まで上げます。
7. マシンを30～60秒作動させます。
8. 速度調節ダイヤルを回して「1」に戻し、オン/ オフを押す。
9. その後3分間コンテナをそのまま置いておきます。コンテナにお酢の溶液を入れている時間が、合計5分になるようにしてください。
10. 2つのパーツからなる蓋の内側にお酢の溶液を注ぎます。殺菌消毒手順をもう一度繰り返します。
11. コンテナと蓋を空気乾燥させます。殺菌消毒後はすすがないでください。必要に応じて、次回使用する直前にすすいでください。

蓋、蓋プラグ、およびタンパー

蓋と蓋プラグに分解し、それぞれ、洗剤を含んだお湯で洗います。清潔な流水ですすぎ、乾かします。使用する前に蓋プラグを蓋にはめ直します。

モーターベース

警告



感電の危険があります。

電源プラグを抜いてからマシンを洗浄してください。

指示に従わない場合、死亡や感電の原因となる能性があります。



1. 電源コードを抜きます。
2. 液体中性洗剤とお湯ですすぎで濡らした柔らかい布またはスポンジで外側を洗います。モーターベースを水に入れしないでください。
3. センタリングパッドは取り外して洗うことができます。
4. スイッチの汚れを十分に取ると動きがスムーズになります。使い続けることによりスイッチにべとべとした汚れが付くことがあります。濡らせた綿棒で、防水スイッチ周辺の溝の汚れを取り除きます。汚れが取れたらすぐに余分な水分を乾かしてください。
5. 柔らかい布で磨きます。

マシンの5年間完全保証

1. 製品登録

ご登録は、オンライン (vitamix.com/warranty) または代理店で受け付けております。ご購入いただいた製品をご登録いただかなくても、保証を受ける権利が失効することはありません。しかし、ご登録いただきますと、お客様のニーズにより適したカスタマーサービスをVitamixより受けることができます。

2. 保証対象となる方

本保証は、このブレンダーをご家庭での個人的な目的のみに使用する所有者様を対象として、Vitamix が提供するものです。本保証は、商用、レンタル、または再販目的に使用された製品には適用されません。保証期間の5年間のうちにブレンダーの所有者が代わる場合は、vitamix.com で所有者情報を更新してください。

3. 保証対象となる製品

このブレンダー（「ブレンダー」は同時に購入したベース、コンテナ、蓋、タンパーで構成される）が購入日から5年以内に、素材または製造上の欠陥により、あるいはご家庭での通常の使用による摩耗および破損により故障した場合、Vitamix はご返送いただいたブレンダーを受領して30日以内に、故障したブレンダーまたは部品を無償で修理することを保証します。

万一、故障したブレンダーまたは部品の修理が不可能であるとVitamix が判断した場合、Vitamix より (A) 無償でブレンダーを交換、または (B) 所有者に購入額全額を返金させていただきます。所有者から事前に書面でのご希望のお申し出がない場合は、(A) または (B) はVitamix が決定させていただきます。

4. 保証対象外

本保証は、ご家庭外での用途や商用に使用されたブレンダーには適用されません。本保証は、変色、研磨剤やクレンザーの使用による影響、食品の沈着といった、性能に影響のない見た目の変化は対象としません。本保証は、この取扱説明書に記載されている指示、警告、および安全上の注意に従って使用・管理されていた場合のみ有効です。

コンテナ: 特定のハーブやスパイスをコンテナ/ カップで挽くと、コンテナやカップに傷がつき、ブレードが早く摩耗する可能性があります。きめの粗いものはもちろん、砂の残った砂利のようなハーブもまた、ブレードが早く摩耗する原因となります。ハーブには揮発性の油分が含まれていることがあり、コンテナ/ カップに油分が残り、変色の原因となる場合があります。

Vitamix は、承認した保証対象以外の修理の費用に対するいかなる責任も負いません。

修理、交換、購入額の返金は、購入者の唯一の法的救済措置であり、本保証におけるVitamix の唯一の責任です。Vitamix の従業員または代理人は、Vitamix が拘束力を持つ権利のある保証に対し、いかなる追加保証や変更を行う権限も持っていません。従って購入者は、Vitamix の従業員または代理人が行ったいかなる追加の声明も信頼しないでください。いかなる場合も、契約、損害賠償、保証、不法行為（過失を含む）、厳格責任に基づく場合であるとならうと、Vitamix は、利益または収益の制限の無い損失を含む、特別な、間接的、偶発的または必然的な損害について、責任を負うものではありません。

一部の州では保証の制限を認めていません。該当する州では、上記の制限が適用されない場合があります。アメリカ合衆国およびカナダ以外の地域では、異なる保証が適用される場合があります。

5. 本保証が無効になる場合

ブレンダーの濫用、誤用、不注意な使用、改造、bure 異常または過熱な状況にさらしたり、本取扱説明書の操作説明指示に従わない場合、本保証は無効となります。

また、Vitamix またはVitamix 指定のサービスプロバイダー以外の業者がブレンダーまたは部品の修理を行った場合、あるいは、本保証の対象であるブレンダーの部品を、Vitamix が明示的に承認していないモーターベースまたはコンテナと組み合わせで使用した場合、本保証は無効となります。

6. 本保証の下で返送承認を取得する方法

点検または修理を必要とする場合は、Vitamix カスタマーサービス (1.800.848.2649 または1.440.235.4840) までお電話でご連絡ください。Vitamix にご登録いただいていない場合は、ブレンダーのご購入日と購入の証明を求められます。本保証の対象となるブレンダーである場合、返送承認番号、最新の配送方法の指示、および前払いの返送用集荷送付券を提供いたします。Vitamix は、保証サービスおよび修理のためにブレンダーを返送する際、および保証修理または交換後のブレンダーをお客様の元へお届けする際にかかる、標準的な配送料をお支払いいたします。特別な配送リクエストがある場合、その費用は購入者の負担となります。

アメリカ合衆国およびカナダでは、本保証は直接Vita-Mix Corporation を通じて行われます。

輸送上の損傷を含む問題を配送後48時間以内にVitamix に通知しない限り、返品を「現状のまま」受け入れたものとみなされます。

米国外でのサポート

中国
Hunan Covinda Robotic
Technology Co., Ltd
348W Tongzipo Road,
Changsha Higzh-tech
Development Zone,
Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

香港
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F
Kingdom Power
Commercial Building
32-36 Des Voeux Road
West
Hong Kong
Tel: (+852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

インドネシア
PT Pacifica Mega Prima
Lindeteves Trade Ctr
Blok Ra 60 Jl.Hayam
Wuruk
No: 127 Jakarta 11180
Indonesia
Tel: (+62) 21-62316978

日本
株式会社アントレックス
160-0022
東京都新宿区
新宿2-19-1 7F
日本
Tel: (+81) 3.5368.1811
www.vita-mix.jp

マレーシア
Green Wave Marketing
Sdn Bhd.
15-3, Block A, Jaya One
No 72A Jalan University
Petaling Jaya
Selangor Darul Eshan
46200
Malaysia
Tel: (+603) 79.56.4589
info@greenwave.online

フィリピン
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave
Quezon City 1103
Philippines
Tel: (+632) 373.3038

シンガポール
Energise For Life PTE.LTD.
101A Upper Cross Street
#13-14 People's Park
Centre
Singapore 058358
Tel: (+65) 6538.9808
admin@energiseforlife.sg
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road
269758 Singapore
Tel: (+65) 6762-8029
www.balancedlivingasia.com

韓国
IPC Limited
6F., Youngwon Bldg., 23
Nonhyeon-ro 85-gil,
Gangnam-gu, Seoul,
135-924,
South Korea
Tel: (+82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcld.co.kr

台湾
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao
East Rd. Sec. 3
Taipei 106
Taiwan R.O.C.
Tel: (+866) 2.27751780
www.diet-u.com.tw

タイ
A.N.S. Overseas
No 2180-2182
Sukhumvit Road
Bangkok, Prakangong
Thailand 10260
Tel: (+662) 741.6388
www.juicerthailand.com

その他の地域
Vitamix International Sales
Tel: +1 (440) 782.2502
Vitamix Corporation
8615 Usher Rd
Cleveland, Ohio
44138-2103 USA
www.vitamix.com



Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138-2103 EE.UU.
1.800.848.2649 / 1.440.235.4840
vitamix.com

©2018 Vita-Mix Corporation.本取扱説明書のいかなる部分も、Vita-Mix Corporationの書面による許可なく、いかなる形式または手段を用いて複製または送信したり、データベースまたは検索システムに保存したりすることはできません。